



## Ansökan om tillstånd för hantering av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

### Sökande

Namn	Organisations-/personnummer	
Adress	Postnr	Ort
Telefon	E-post	

### Faktureringsadress *(om annan än ovan)*

Namn	Kontaktperson för fakturering	
Adress	Postnr	Ort
E-post	Fakturareferens	

### Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning		
Fastighetens adress	Postnr	Ort
Fastighetsägarens namn		
Fastighetsägarens adress	Postnr	Ort
Telefon	E-post	
Fastigheten ligger inom följande vattenskyddsområde		

### Ansökan avser

Spridning av bekämpningsmedel inom <input type="checkbox"/> Primär (inre) skyddszon* <input type="checkbox"/> Sekundär (yttre) skyddszon	Lagring av bekämpningsmedel inom <input type="checkbox"/> Primär (inre) skyddszon <input type="checkbox"/> Sekundär (yttre) skyddszon
Tillstånd söks för tiden (normalt max 5 år):	

*\*Spridning av bekämpningsmedel inom primär skyddszon är normalt förbjuden. Ansökan hanteras i så fall som en dispensansökan*

**Spridning**

Vem kommer att utföra spridningen av bekämpningsmedel?

- Jag själv (sökande)
- Annan person i verksamheten (namn, adress):
- Entreprenör (namn, adress):

Finns något av följande skyddsobjekt i anslutning till där spridning kommer att ske? (ange avstånd till)

- Dricksvattenbrunn: \_\_\_\_\_ m       Dike: \_\_\_\_\_ m
- Sjö/vattendrag: \_\_\_\_\_ m       Dagvatten/dräneringsbrunn: \_\_\_\_\_ m

Antal hektar där spridning kommer att ske, inom vattenskyddsområdet:

Ungerfärlig växtföljd på berörda skiften inom vattenskyddsområdet? (Om växtföljden varierar mycket på olika skiften och det är många skiften kan bilaga bifogas istället.)

Var sker påfyllning av sprutan?

- Primär (inre)skyddszon       Sekundär (yttre) skyddszon       Utanför vattenskyddsområdet
- På gödsel-/spolplatta kopplad till tät behållare       Biobädd       I fält
- Annat:

Avstånd till närmaste vattentäkt, dike, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, vattendrag: \_\_\_\_\_ m

Var sker rengöring av sprutan?

- Primär (inre)skyddszon       Sekundär (yttre) skyddszon       Utanför vattenskyddsområdet
- På gödsel-/spolplatta kopplad till tät behållare       Biobädd       I fält
- Annat:

Avstånd till närmaste vattentäkt, dike, dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, vattendrag: \_\_\_\_\_ m

**Fastigheter där spridning av bekämpningsmedel kommer att ske** (om fler än vad som angetts på sid 1)

Fastighetsbeteckning	Fastighetsbeteckning

**Uppgifter om lantbruksspruta**

Fabrikat:

Finns särskilt avdriftsreducerande utrustning?

- Ja, i form av: \_\_\_\_\_  Nej

**Lagring**

Fabrikat:

**Skyddsåtgärder och motivering**

Vilka åtgärder vidtas/kommer att vidtas för att minska risken för läckage till vattendrag eller grundvatten?

Vilka åtgärder sker för att minimera användningen av bekämpningsmedel? (IPM)

Vilka åtgärder sker för att ersätta bekämpningsmedel med sådana produkter som är mindre farliga för vattenmiljön?

Motivera varför bekämpningsmedel måste hanteras inom vattenskyddsområdet:

**Information**

Ansökan ska skickas in i god tid innan verksamheten beräknas starta. Du får inte påbörja verksamheten innan du har fått ett tillstånd.

**Avgift**

För handläggning utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde". Faktura skickas separat.

**Bilagor**

Till ansökan ska du bifoga:

- En förteckning på alla preparat som ska användas. På förteckningen ska för varje preparat anges:
  1. Preparatnamn
  2. Registreringsnummer
  3. Aktiv substans
  4. Dos
  5. Till vilken gröda preparatet kommer att användas
  6. Mot vad preparatet används (svamp, insekter, ogräs)
  7. Spridningspunkt (månad)
  8. Sprutningsintervall (t.ex. varje, vartannat eller vart tredje år)

- Översiktlig karta, t.ex. blockkarta, som visar vart bekämpningsmedel kommer att spridas. På kartan ska du även markera ut vattendrag, dräneringsbrunnar, vattentäkter och skydds zoner.
- Senaste kontrollrapporten från funktionstest av spruta
- Simuleringsresultat från MACRO-DB steg 1 för samtliga bekämpningsmedel som ansökan avser för att visa användningen av bekämpningsmedel kan ske med minimal risk för dricksvattnet
- Simuleringsresultat från MACRO-DB steg 2 i de fall resultatet i Steg 1 visar att det kan finnas en risk för att halter från bekämpningsmedlet över 0,1 mikrogram/liter eller att produkten inte kan köras i Steg 1

#### Om inte resultat från simuleringar bifogas utförs dessa av tillsynsmyndigheten.

Simuleringsresultat från MACRO-DB ska skickas med för samtliga preparat som omfattas av ansökan. Verktöget MACRO-DB simulerar risken för transport av bekämpningsmedel till grundvatten och ytvatten. Om simuleringsverktöget i Steg 1 i MACRO-DB visar att det kan finnas en risk för att halter från bekämpningsmedlet över 0,1 mikrogram/liter eller att produkten inte kan köras i Steg 1 ska simuleringsresultatet i Steg 2 skickas med ansökan.

Simuleringsverktöget MACRO-DB steg 1 och 2 finns på SLU:s webbsida, <http://www.slu.se>. Ange MACRO-DB i sökrutan. Där finns mer information om verktöget.

**Blanketten skickas till:** [samhallsbyggnad@flen.se](mailto:samhallsbyggnad@flen.se) alternativt till  
Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 FLEN

#### Underskrift sökande

Datum
Underskrift
Namnförtydligande

#### Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende enligt miljöbalken. Vi får dina uppgifter från denna blankett. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på via e-post på [samhallsbyggnad@flen.se](mailto:samhallsbyggnad@flen.se). Du når vårt dataskyddsbud via e-post på [svitlana.jelusic@flen.se](mailto:svitlana.jelusic@flen.se). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Postadress	Besöksadress	Telefon	Bankgiro	E-post
642 81 Flen	Sveavägen 1 Flen	0157-430000	5854-6045	flenskommun@flen.se